



### Høj sikkerhed og optimal komfort

En kombination af enkel håndtering og stor sikkerhed gør *Invacares SB 755* perfekt egnet til brug i hjemmeplejen og på plejehjem. *SB 755* tilbyder optimal komfort med en ideel siddeposition, der minimerer risiko for sår som følge af tryk, shear og friktion. *SB 755* kan enkelt indstilles således at individuelle behov tilgodeses.

*SB 755* tilbyder endvidere en unik mulighed for at forlænge liggefladen i både hoved og benende, hvilket gør *SB 755* velegnet også til høje borgere.

*SB 755* egenskaberne løser reelle udfordringer i hverdagen og sikrer derved ultimativ komfort og velbefindende for borgeren.





### Enkel, let og korrekt håndtering

I takt med at kravene til god hygiejne i sundhedssektoren stiger - stiger kravene til vaskeanlæggenes ydeevne. På baggrund af dette tilbyder Invacare, som option, en version af **SB 755**, der kan vaskes, også i fremtidens vaskeanlæg - vi er stolte af, at kunne dokumentere dette! Der er lagt særlig vægt på enkel montering og demontering af **SB 755** med henblik på at lette transport og opbevaring mest muligt. **SB 755D** kan adskilles og delene kan opbevares på understellet, som således kan køres direkte fra transportbil til værelse.

### Sikkerhed - et ultimatum

Hos Invacare er sikkerhed prioriteret højest. Alle Invacares senge og sengeheste, standard længde og forlænget, lever op til de skærpede sikkerhedskrav i IEC 60601-2-52. Invacares sengeheste er forstærkede uden at gå på kompromis med ergonomiske og plejetekniske behov. Vores omfattende gavlprogram inkluderer bl. a. gavle der kan aftages selvom disse er kombineret med integrerede sengeheste.

### Komfort er vores ansvar

**SB 755** tilbyder flere specielle egenskaber, der sikrer en enestående siddeposition og minimerer risiko for sår som følge af tryk, shear og friktion. Disse egenskaber omfatter blandt andet, en fortrinlig ryglænstilbageføring, en optimal liggefladelængde og en bensektion,

der kan sænkes under horisontal niveau.

Invacare ønsker at tilgodese alle borgere og **SB 755** tilbyder derfor integreret liggefladeforlængelse på 5 eller 10 cm, i både hoved- og benende (i alt 20 cm), særligt gavn for høje borgere.

### Egenskaber og tilbehør



#### Ryglænstilbageføring

Optimal komfort for borger, når ryglænet eleveres - minimerer shear og friktionskræfter.



#### Liggefladeinddeling

Optimal inddeling af liggefladens dele i henhold til antropometriske målinger - øget komfort.



#### Integreret forlængelse af liggefladen

Successiv forlængelse af hoved og benende - **SB755** kan således forlænges med 5, 10, 15 eller 20 cm for at imødekomme individuelle behov.



#### Lameller

Frit valg mellem lameller i træ eller aluminium - alt efter ønske.

## Egenskaber og tilbehør



### Olivia gavle

Kan anvendes sammen med trælangside og **Scala 2** sengeheste. Leveres i lys eg og bøg, til 850 og 900 mm brede senge.



### Victoria gavle

Aftagelig gavl - leveres i bøg, kirsebær, Isoblond og lys eg, til 850 og 900 mm brede senge. Kompatibel med **Line** sengeheste.



### Sophie gavle

Leveres i bøg, kirsebær, Isoblond og lys eg, til 850 og 900 mm brede senge. Kompatibel med **Line** og **Britt V** sengeheste.



### Piggy gavle

Aftagelig gavl (til seng med u-profiler) - leveres i bøg, Isoblond og lys eg, til 850 og 900 mm brede senge. Kompatibel med **Scala 2** metalsengeheste.



### Emma gavle

Aftagelig gavl - leveres i bøg, kirsebær, Isoblond og lys eg, til 850 og 900 mm brede senge. Kompatibel med **Scala 2** metalsengeheste.



### Susanne gavle

Leveres i bøg, kirsebær, Isoblond og lys eg, til 850 og 900 mm brede senge. Kompatibel med **Line** og **Britt V** sengeheste.



### Anita gavle

Leveres i bøg, kirsebær og lys eg, til 850 og 900 mm brede senge. Kompatibel med **Line** og **Britt V** sengeheste.



### Britt V, integrerede sengeheste i træ

Leveres i 2000, 2100 og 2200 mm længder. Leveres i bøg, kirsebær, Isoblond og lys eg. Tilladt madrashøjde: 180 mm.



### Line / Line forlængbar integrerede sengeheste

Leveres i bøg, kirsebær og Isoblond. Tilladt madrashøjde: 180 mm.



### Scala 2 - sengeheste

Sideværtssammenklappelige sengeheste - leveres i 3 højder der tillader madrashøjder på: 15 cm, 20 cm og 29 cm.



### Træ-langside

Placeres på sengens langside. Anvendes sammen med **Victoria** gavle. Leveres i bøg, kirsebær, Isoblond og lys eg.



### Træ-langside

Kan anvendes sammen med **Scala 2** sengeheste. Leveres i bøg og lys eg.



### Valg mellem flere håndbetjeninger:

Invacare standard håndbetjening, låsbar håndbetjening eller Soft Control, en funktionsbaseret håndbetjening - alle med "grøn-knap" funktion.



### Sengegalge

Håndgreb kan tilpasses i både højde og dybde



### Svingbart støttegreb

Det svingbare støttegreb tilbyder god hjælp til borgeren, som skal op at stå. Kan anvendes enkelt eller parvis.



### Centralbremse

Med trædevenlig pedal til såvel aktivering som deaktivering af bremsen. Kan leveres til 100, 125 og 150 mm hjul.

## Egenskaber og tilbehør



### Enkel at opbevare og transportere

**SB 755D**'s dele, madras og tilbehør kan opbevares på understellet. Dette forenkler transport og minimerer pladsen til opbevaring.

## Tekniske data

|                            |  |  |   |   |                  |                       |                       |
|----------------------------|--|--|---|---|------------------|-----------------------|-----------------------|
|                            |  |  |   |   |                  |                       |                       |
| <b>SB 755</b>              | Udvendig bredde: 950 / 1000 mm<br>Indvendig bredde: 850 / 900 mm | Udvendig længde: 2130 mm<br>Indvendig længde: 2080 mm<br>Madras: 2000 mm | Højdeindstilling: 350-820 mm<br>Total højde: 1600-2070 mm     | Mål på liggefladedele: 800 - 260 - 260 - 680 mm | Frihøjde: 170 mm | 0° - 73°<br>Rygvinkel | 0° - 28°<br>Lårvinkel |
| <b>SB 755 Bred 1050 mm</b> | Udvendig bredde: 1150 mm<br>Indvendig bredde: 1050 mm            | Udvendig længde: 2130 mm<br>Indvendig længde: 2080 mm<br>Madras: 2000 mm | Højdeindstilling: 350 - 820 mm<br>Total højde: 1600 - 2070 mm | Mål på liggefladedele: 800 - 260 - 260 - 680 mm | Frihøjde: 170 mm | 0° - 73°<br>Rygvinkel | 0° - 28°<br>Lårvinkel |
| <b>SB 755 Bred 1200 mm</b> | Udvendig bredde: 1300 mm<br>Indvendig bredde: 1200 mm            | Udvendig længde: 2130 mm<br>Indvendig længde: 2080 mm<br>Madras: 2000 mm | Højdeindstilling: 350 - 820 mm<br>Total højde: 1600 - 2070 mm | Mål på liggefladedele: 800 - 260 - 260 - 680 mm | Frihøjde: 170 mm | 0° - 73°<br>Rygvinkel | 0° - 28°<br>Lårvinkel |

|  |                           |   |                                      |                                |   |            |
|--|---------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
|  |                           |   |                                      |                                |   |            |
| 0° - 16°<br>Minimum vinkel under vandret | 0° - 18°<br>Benstøtteløft | 25° (Vinkel over vandret)<br>14° (Vinkel under vandret) | SWL 235 kg<br>Max. brugervægt 200 kg | Produktets tungeste del: 25 kg | Dokumenteret maskinvaskbar <sup>1</sup> | Bariatrisk |

**NB/ SB 755/SB 755D** må ikke anvendes af børn under 12 år eller af patienter, hvis kropsstørrelse svarer til en normal 12 årig, eller mindre.

**1/** Den vaskbare model, leveres som option til standardmodellen.

Godkendt i henhold til IEC 60601-2-52

Invacare A/S  
Sdr. Ringvej 37, 2605 Brøndby  
Denmark  
Tlf.: 3690 0000 - Fax: 3690 0001  
denmark@invacare.com  
www.invacare.dk

## Stel- og træfarve



Aluminium grå

Bøg

Lys eg



Isoblond bøg

Kirsebær

© 2016 Invacare International Sàrl  
All rights reserved.

Al information er ved trykningstidspunktet korrekt. Invacare forbeholder sig retten til at foretage konstruktionsændringer uden forudgående varsel.

SB 755 - DK - 04/2016



Yes, you can.®

